

日付	7/6(日)		7(月)		8(火)		9(水)		10(木)		11(金)		12(土)		13(日)		14(月)		15(火)		16(水)		17(木)		18(金)		19(土)	
計測時間		19:00	8:00	19:00	7:30	19:30	6:40	18:30	8:20	19:00	8:00	19:00	8:00	20:00	10:00	21:00	8:00	19:30	7:40	20:00	7:30	19:00	7:20	18:00	7:30	18:00	7:45	19:45
気温(°C)		23	23	25	26	28	26	24	24	27	25	25	27	25	32	27	27	25	26	25	25	27	25	29	27	29	27	25
湿度(%)		68	68	67	66	68	70	68	70	62	58	61	62	66	54	70	65	67	62	68	62	64	65	60	64	62	65	28
ピートモス		25	28	41	31	35	31	34	30	37	31	38	36	45	45	49	47	51	48	51	53	50	52	53	54	52	45	
木の皮		26	30	41	36	40	39	43	43	44	46	47	46	49	51	52	51	53	50	52	54	53	51	52	47	50	45	
鋸屑(桧)		24	32	40	36	39	39	43	41	41	39	43	42	46	47	49	48	50	49	48	50	49	46	47	44	45	44	
生ごみ量(g)		1160	877		898		980		292		500		606		288		526		620		278		383		423		234	

異なる基材による発酵温度の変化グラフ

